



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-485/NH-361/Ele./2025-26/ 685

Date: 31.05.2025

Invitation of Public Comments

Sub: Four laning of Waranga-Mahagaon section of NH-361 from km 253.700 to km 320.580 under Bharatmala Pariyojana on HAM Mode in the State of Maharashtra -Proposal for permission for 11KV underground Crossing at Ch. 289.200, Ch. 293.450, Ch. 297.100, Ch. 298.750, Ch. 302.350, Ch. 302.900, Ch. 303.750, Ch. 307.150, Ch. 313.250, Ch. 313.500 & Ch. 313.840 (BHS) under RDSS Scheme (Total length 660m) - Reg.

Ref.:

1. PD, PIU Nanded letter no. 945 dated 21.05.2025.
2. EE, O&M, MSEDCL, Pusad Div. letter no.3636 dated 18.09.2024.

This is to inform all concerned that vide their letter under Ref.2, that the M/s MSEDCL has submitted a proposal for the subjected work. Subsequently, the NHAI, PD, PIU-Nanded has recommended the above proposal vide his letter under Ref. 1 for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

1) The alignment / location for laying of the proposed in the subject mentioned section is as follows:

- Crossing at Ch. 289.200, Ch. 293.450, Ch. 297.100, Ch. 298.750, Ch. 302.350, Ch. 302.900, Ch. 303.750, Ch. 307.150, Ch. 313.250, Ch. 313.500 & Ch. 313.840 (BHS).

2) As per Para-4 of Ministry's Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall put out a NOTICE in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest etc.).

In view of the above, the comments / objections of affected public are hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from the issuance of this Public Notice. Any comments received of the expiry of the above period / beyond the due date, will NOT be accepted. Please note.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
National Highways Authority of India,
"Narang Towers", 3rd Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001, Maharashtra
Tel: 0712-2520091 Email: ronagpur@nhai.org

(Signature)
31/05/25
(A.S. Pimple)

General Manager (Tech)

Copy to:

- (i) Web Admin., NHAI, HQ, New Delhi- for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
- (ii) Director, NIC, New Delhi- for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर: "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur: "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-485/NH-361/Ele./2025-26/

685

दिनांक: 31.05.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: भारतमाला के अंतर्गत एनएच-361 के वारंग-महागांव खंड को किमी 253.700 से किमी 320.580 तक चार लेन का बनाया जाना। महाराष्ट्र राज्य में एचएएम मोड पर परियोजना - आरडीएसएस योजना के तहत Ch. 289.200, Ch. 293.450, Ch. 297.100, Ch. 298.750, Ch. 302.350, Ch. 302.900, Ch. 303.750, Ch. 307.150, Ch. 313.250, Ch. 313.500 और Ch. 313.840 (बीएचएस) पर 11 केवी भूमिगत क्रॉसिंग की अनुमति के लिए प्रस्ताव (कुल लंबाई 660 मीटर) - रेगा

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू नांदेड पत्र क्रमांक 945 दिनांक 21.05.2025।
2. ईई, ओ एंड एम, एमएसईडीसीएल, पुसाद डिवीजन पत्र संख्या 3636 दिनांक 18.09.2024।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एमएसईडीसीएल ने संदर्भ 2 के तहत अपने पत्र के माध्यम से उक्त कार्य के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके बाद, एनएचएआई, पीडी, पीआईयू-नांदेड ने संदर्भ 1 के तहत अपने पत्र के माध्यम से मक्षम प्राधिकारी/राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

2) विषयगत खंड में प्रस्तावित बिछाने के लिए संरेखण / स्थान निम्नानुसार है:

- Ch. 289.200, Ch. 293.450, Ch. 297.100, Ch. 298.750, Ch. 302.350, Ch. 302.900, Ch. 303.750, Ch. 307.150, Ch. 313.250, Ch. 313.500 और Ch. 313.840 (BHS) पर क्रॉसिंग।

3) मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन दावे और आपत्तियां (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित आदि के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में नोटिस जारी करेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं। उपरोक्त अवधि की समाप्ति/निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त कोई भी टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। कृपया ध्यान दें।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर


भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर", तिसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

दूरभाष : 0712-2520091 ईमेल : ronagpur@nhai.org


(ए.एस. पिंपले)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

- (i) वेब एडमिन, एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [web-admin@nhai.org]
- (ii) निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in]