



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर: "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur: "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/DHL/UT-483/NH-52/MSEDCL/2025-26/ 481

Date: 15.05.2025

Invitation of Public Comments

Sub.: 4 laning of MP/Maharashtra Border-Dhule section of NH-52 from km 168.500 to km 265.000 in the State of Maharashtra under NHDP Phase-III on DBFOT Basis
– **Submission of comments for the proposal to accord approval for highway crossing of NH-3 at (km 242.400 & km 253.200) of 33 KV link line in r/o ongoing project of central Government (AIIB) at Sarwad fata (Devhane) and Nagaonbari under UCR Division Dhule- Reg.**


Ref.: 1. The PD, PIU Dhule's Office letter no. 855 dated 28.04.2025.
2. EE, MSEDCL, UCR Div. Dhule letter no. 0511 dated 12.02.2025.

This is to inform all concerned that vide their letter under **Ref. 2** 'M/s MSEDCL' has submitted a proposal for the subjected work and PD, PIU-Dhule has recommended the same vide his letter under **Ref. 1** for approval of the Competent Authority / Highway Administrator i.e. the **Regional Officer, Nagpur.**

- 1) The alignment proposed by that 'M/s MSEDCL' is as follows:
 - 2 nos of underground Crossings at km 242.400 to km 253.200.
- 2) As per Para-4 of Ministry's Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall put out a NOTICE in the Public Domain for a duration of **30 days** seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

In view of the above, the comments / objections from the affected Public is hereby invited with reference to the Ministry's Circular dated 22.11.2016 due to above utility line on the subjected stretch. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within **30 days** from issuance of this NOTICE for Public Comments. Any comments / objections received after the scheduled due date will NOT be accepted. Please note.

The Regional Officer,
Regional Office – Nagpur.
NHAI, "Narang Towers", 1st Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur - 440 001 (Maharashtra)
Tel: 0712-2520091; Email: ronagpur@nhai.org


(A.S. Pimple)

General Manager (Tech.)

Copy to:

1. Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi- for uploading in NHAI's website [webadmin@nhai.org].
2. Director, NIC, New Delhi- for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचआई/आरओ/एनएजी/डीएचएल/यूटी-483/एनएच-52/एमएसईडीसीएल/2025-26/ 481

दिनांक: 15.05.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: डीबीएफओटी आधार पर एनएचडीपी चरण-III के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में एनएच-52 के एमपी/महाराष्ट्र सीमा-धुले खंड पर किमी 168.500 से किमी 265.000 तक 4 लेन का कार्य। - यूसीआर डिवीजन धुले के तहत सरवाइड फाटा (देवहाणे) और नागांवबारी में केंद्र सरकार (एआईआईबी) की चल रही परियोजना के संबंध में 33 केवी लैंक लाइन के एनएच -3 के राजमार्ग क्रॉसिंग (किमी 242.400 और किमी 253.200) के लिए अनुमोदन देने के प्रस्ताव के लिए टिप्पणियां प्रस्तुत करना।

संदर्भ: 1. पीडी, पीआईयू धुले कार्यालय पत्र क्रमांक 855 दिनांक 28.04.2025।

2. ईई, एमएसईडीसीएल, यूसीआर डिवीजन धुले पत्र संख्या 0511 दिनांक 12.02 2025।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि संदर्भ 2 के तहत अपने पत्र के माध्यम से 'मेसर्स एमएसईडीसीएल' ने विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीडी, पीआईयू-धुले ने संदर्भ 1 के तहत अपने पत्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक यानी क्षेत्रीय अधिकारी, नागपुर के अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश की है।

1) मेसर्स एमएसईडीसीएल द्वारा प्रस्तावित संरेखण इस प्रकार है:

- 2 भूमिगत क्रॉसिंग किमी 242.400 से किमी 253.200।

2) मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन दावे और आपत्तियां (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों की अवधि के लिए सार्वजनिक डोमेन में एक नोटिस जारी करेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता से टिप्पणियां/आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं, क्योंकि उक्त खंड पर उपरोक्त उपयोगिता लाइन है। आपत्तियां/टिप्पणियां सार्वजनिक टिप्पणियां के लिए इस नोटिस के जारी होने से 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त कोई भी टिप्पणी/आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। कृपया ध्यान दें।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर।

एनएचआई, "नारंग टावर्स", प्रथम तल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001 (महाराष्ट्र)

दूरभाष: 0712-2520091 ; ईमेल: ronagpur@nhai.org

(ए.एस. पिंपले)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

1. वेब प्रशासन, एनएचआई, मुख्यालय, नई दिल्ली- एनएचआई की वेबसाइट [webadmin@nhai.org] पर अपलोड करने हेतु।
2. निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in].

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075

Head Office : G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110 075