



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/NH-52/MSEDCL/2025-26/1019

Date: 03.07.2025

Invitation of Public Comments

Sub.: 4-laning of Bodhare to Dhule section of NH-52 from km 168.500 to km 265.000 in the State of Maharashtra—**Proposal for grant of permission for laying power transmission cable through existing utility duct at km 417.900 across Dhule -Solapur Highway NH-52 requested by M/s MSKVY-Reg.**


Ref.: 1. The PD, PIU Dhule letter no. 1243 dated 24.06.2025.
2. M/s MSKVY Thirteenth Solar SPV Ltd. Jalgaon letter No. Nil dated 06.06.2025.

This is to inform all concerned that vide their letter under Ref. 2 'M/s MSKVY has submitted a proposal for the subjected work and PD, PIU-Dhule has recommended the same vide his letter under Ref. 1 for approval of the Competent Authority / Highway Administrator i.e. the Regional Officer, Nagpur.

- 1) The alignment proposed by that M/s MSKVY is as follows:
 - 1 no of Crossing at km 417.900.
- 2) As per Para-4 of Ministry's Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall put out a NOTICE in the Public Domain for a duration of **30 days** seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

In view of the above, the comments / objections from the affected Public is hereby invited with reference to the Ministry's Circular dated 22.11.2016 due to above utility line on the subjected stretch. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within **30 days** from issuance of this NOTICE for Public Comments. Any comments / objections received after the scheduled due date will NOT be accepted. Please note.

The Regional Officer,
Regional Office – Nagpur.
NHAI, "Narang Towers", 1st Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur - 440 001 (Maharashtra)
Tel: 0712-2520091; Email: ronagpur@nhai.org


(A.S. Pimple)
General Manager (Tech.)

Copy to:

1. Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi- for uploading in NHAI's website [webadmin@nhai.org].
2. Director, NIC, New Delhi- for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एन.एच.ए.आई./आर.ओ./एन.एजी/एन.एच-52/एम.एस.ई.डी.सी.एल/2025-26/ 1019 दिनांक: 03.07.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: महाराष्ट्र राज्य में एनएच-52 के बोधारे से धुले खंड को किमी 168.500 से किमी 265.000 तक 4 लेन का बनाना - मेसर्स एमएसकेवीवाई द्वारा अनुरोधित धुले-सोलापुर राजमार्ग एनएच-52 पर किमी 417.900 पर मौजूदा उपयोगिता डक्ट के माध्यम से विद्युत पारेषण केबल बिछाने की अनुमति देने का प्रस्ताव।

संदर्भ: 1. पीडी, पीआईयू धुले पत्र क्रमांक 1243 दिनांक 24.06.2025।

2. मेसर्स एमएसकेवीवाई तेरहवीं सोलर एसपीवी लिमिटेड जलगांव पत्र संख्या शून्य दिनांक 06.06.2025।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एमएसकेवीवाई ने संदर्भ 2 के तहत अपने पत्र के माध्यम से विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीडी, पीआईयू-धुले ने संदर्भ 1 के तहत अपने पत्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक यानी क्षेत्रीय अधिकारी, नागपुर के अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश की है।

2) मेसर्स एमएसकेवीवाई द्वारा प्रस्तावित संरेखण इस प्रकार है:

- किमी 417.900 पर 1 क्रॉसिंग।

3) मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन दावे और आपत्तियां (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों की अवधि के लिए सार्वजनिक डोमेन में एक नोटिस जारी करेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता से टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं, क्योंकि उक्त खंड पर उपरोक्त उपयोगिता लाइन है। आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए इस नोटिस के जारी होने से 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त कोई भी टिप्पणी/आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी। कृपया ध्यान दें।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर।

एनएचएआई, "नारंग टावर्स", प्रथम तल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाईन्स, नागपुर - 440 001 (महाराष्ट्र)

दूरभाष: 0712-2520091; ईमेल: ronagpur@nhai.org


(ए.एस. पंपले) 31/7/25

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

- वेब प्रशासन, एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली- एनएचएआई की वेबसाइट [webadmin@nhai.org] पर अपलोड करने हेतु।
- निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in]